VERTRAG ÜBER DIE TERNATIONALE ZUSAMM ARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

REC'D 1 4 OCT 2004

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/06308

Ģ\*

I. Grundlage des Berich	i.	Grun	dlage	des	<b>Bericht</b>	S
-------------------------	----	------	-------	-----	----------------	---

 Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)):

	Besc	hreibung, Seiten					
	1-27		in der u	rsprünglich einge	reichten Fassung		
Ansprüche, Nr.							
	•	·	eingega	engen am 06.09.2	2004 mit Schreiben	vom 06.09.2004	
1-18 eingegangen am 06.09.2004 mit Schreiben vom 06.09.2004							1
2.	<ol> <li>Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in de die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.</li> </ol>					·	
Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:							
<ul> <li>die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht word (nach Regel 23.1(b)).</li> </ul>							vorden ist
		die Veröffentlichungs	sprache der int	ernationalen Anr	neldung (nach Rege	∍l 48.3(b)).	
		die Sprache der Über worden ist (nach Reg	rsetzung, die fü jel 55.2 und/od	ir die Zwecke de er 55.3).	r internationalen vor	läufigen Prüfung eing	
3	. Hins	sichtlich der in der inte rnationale vorläufige F		. I down affanbe	arten <b>Nucleotid- und</b> Sequenzprotokolls d	d/oder Aminosäures lurchgeführt worden,	sequenz ist die das:
		in der internationalen	Anmeldung in	schriftlicher For	m enthalten ist.		
		zusammen mit der in	ternationalen A	Anmeldung in co	mputerlesbarer Form	n eingereicht worden	ist.
		bei der Behörde nach	hträglich in sch	riftlicher Form ei	ngereicht worden ist	<b>t.</b>	
		hei der Behörde nac	hträglich in con	nputerlesbarer F	orm eingereicht word	den ist.	
		Le state de la considera schriftliche Seguenzprotokoll nicht über den					
		Die Erklärung, daß o Sequenzprotokoll er	lie in computer	lesbarer Form er	fassten Informatione	en dem schriftlichen	
4	I. Auf	grund der Änderunge	n sind folgende	e Unterlagen fort	gefallen:		
		Beschreibung,	Seiten:				
	$\boxtimes$	Ansprüche,	Nr.:	19			
		Zeichnungen,	Blatt:				
į	5. 🏻	angegebenen Grün- eingereichten Fasst	den nach Auπa ung hinausgeh	en (Regel 70.2(c)	)).	n erstellt worden, da d arungsgehalt in der u	
		(Auf Ersatzblätter, o beizufügen.)	die solche Ände	erungen enthalte.	n, ist unter Punkt 1 h	hinzuweisen; sie sind	alesem Bericht

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/06308

- 6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:
- V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ansprüche 1-18

Nein: Ansprüche Ansprüche 1-18

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja:

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Nein: Ansprüche

Ansprüche: 1-18 Ja: Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

#### Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- 1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:
  - D1: US-A-5 218 076 (MADISON NORMAN L ET AL) 8. Juni 1993 (1993-06-08)
  - D2: US-A-5 525 436 (SAVINELL ROBERT F ET AL) 11. Juni 1996 (1996-06-11) in der Anmeldung erwähnt
  - D3: OSAHENI J A ET AL: 'SYNTHESIS AND PROCESSING OF HETEROCYCLIC POLYMERS AS ELECTRONIC, OPTOELECTRONIC, AND NONLINEAR OPTICAL MATERIALS. 4 NEW CONJUGATED RIGID-ROD POLY(BENZOBIS(IMIDAZOLE)S' MACROMOLECULES, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. EASTON, US, Bd. 28, Nr. 4, 13. Februar 1995 (1995-02-13), Seiten 1172-1179, XP000490475 ISSN: 0024-9297
  - D4: US-A-3 313 783 (YOSHIO IMAI ET AL) 11. April 1967 (1967-04-11)
- Die mit Schreiben vom 06.09.2004 eingereichten Änderungen bringen keine Sachverhalte ein, die im Widerspruch zu Artikel 34(2)(b) PCT über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgehen.
- Weil kein Dokument des zitierten Standes der Technik D1-D4 eine protonenleitende Polymermembran auf Basis von sulfonierten Polymeren enthaltend wiederkehrende Benzimidazoleinheiten erwähnt, ist der Gegenstand der Ansprüche 1-18 neu im Sinne von Artikel 33(2) PCT.
- 4. Die vorliegende Anmeldung erfüllt die Erfordernisse des Artikels 33(3) PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 1-18 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

D2 wird als <u>nächster Stand der Technik</u> betrachtet, da D2 protonenleitende Polybenzimidazol-Membranen betrifft.

Der <u>Unterschied</u> zwischen D2 und der Anmeldung ist, daß die Anmeldung erwähnt die Polymerisation in Polyphosphorsäure/Sulfonierungsmittel-Mischung als Lösungsmittel durchzuführen.

Die <u>zu lösende Aufgabe</u> ist, die Leitfähigkeit von protonenleitenden Polymer-Membranen bei höheren Temperaturen zu verbessern.

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

Es ist dem Fachmann bekannt, daß Polybenzimidazole, Polybenzothiazole und Polybenzoxazole durch Polymerisierung in

Polyphosphorsäure/Sulfonierungsmittel-Mischungen entstehen (D1, Spalte 4, Zeile 15-32; Ansprüche 1 und 10). Auch das Aufbringen dieser Polymeren auf einen Träger, deren Erwärmung und anschliessendes selbsttragend Machen (D3, Seite 1173, Spalte 2, Zeile 44-53) ist ein Verfahren, das dem Membran-Fachmann bekannt ist.

Infolgedessen ermöglicht das Verfahren zur Herstellung von Polybenzimidazolen gemäß D1 und D2, dem Membran-Fachmann wie in D3, protonenleitende Membrane auf Basis von Polyazolen darzustellen.

Trotzdem, ist die Behandlung (Anspruch 1, Schritt D) der Polymer-Membran durch kontrollierte Dauer, Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf Basis des zitierten Standes der Technik nicht bekannt. Aus der Beschreibung geht hervor, daß diese Behandlung ein wesentliches Merkmal ist um die Leitfähigkeit von protonenleitenden Polymer- Membranen zu erhöhen (Seite 20, Zeile 7-9; Seite 20, Zeile 38 - Seite 21, Zeile 2; Seite 22, Zeile 5-7, Beispiele).

Infolgedessen können die Ansprüche 1-18 der vorliegenden Anmeldung als erfinderisch betrachten werden (Artikel 33(3) PCT).



NR.140 5.2/21


1

Geänderte Patentansprüche:

(Änderungen in Anspruch 1, Teil D, Anspruch 11, Formel XX, Streichung von Anspruch 13, sprachliche Änderung Anspruch 16 und Änderung im Teil D, Umnummerierung und angepasste Rückbezüge)

- 1. Protonenleitende Polymermembran auf Basis von sulfonierten Polymeren auf Basis von Polymeren enthaltend wiederkehrende Benzimidazoleinheiten efhältlich durch ein Verfahren umfassend die Schritte
- A) Mischen von einem oder mehreren aromatischen Tetra-Amino-Verbindungen mit einer oder mehreren aromatischen Carbonsäuren bzw. deren Estern, die mindestens zwei Säuregruppen pro Carbonsäure-Monomer enthalten, oder Mischen von einer oder mehreren aromatischen und/oder heteroaromatischen Diaminocarbonsäuren, in Polyphosphorsäure/Sulfonlerungsmittel-Mischung unter Ausbildung einer Lösung und/oder Dispersion
- B) Aufbringen einer Schicht unter Verwendung der Mischung gemäß Schritt A) auf einem Träger oder auf einer Elektrode,
- C) Erwärmen des flächigen Gebildes/Schicht erhältlich gemäß Schritt B) unter Inertgas auf Temperaturen von bis zu 350°C, vorzugsweise bis zu 280°C unter Ausbildung des Polyazol-Polymeren
- D) Behandlung der gemäß Schritt C) erzeugten Polymerschicht in Gegenwart von Feuchtigkeit bei Temperaturen und für eine Zeitdauer bis die Membran selbsitragend ist und ohne Beschädigung vom Träger abgelöst werden kann. erden kann.
- 2. Membran gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als aromatische Tetra-Amino-Verbindungen 3,3',4,4'-Tetraaminobiphenyl, 2,3,5,6-Tetraaminopyridin, 1,2,4,5-Tetraaminobenzol, 3,3',4,4'-Tetraaminodiphenylether, 3,3',4,4'-Tetraaminodiphenylether, 3,3',4,4'-Tetraaminodiphenylmethan und 3,3',4,4'-Tetraaminodiphenylmethan und 3,3',4,4'-Tetraaminodiphenylmethan
- 3. Membran gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als aromatische Dicarbonsäuren Isophthalsäure, Terephthalsäure, Phthalsäure, 5-Hydroxyisophthalsäure, 4-Hydroxyisophthalsäure, 2-Hydroxyterephthalsäure, 5-Aminoisophthalsäure, 5-N.N-Dimethylaminoisophthalsäure, 5-N,N-Diethylaminoisophthalsäure, 2,5-Dihydroxyterephthalsäure, 2,5-Dihydroxyisophthalsäure, 2,3-Dihydroxyphthalsäure, 2,3-Dihydroxyphthalsäure, 3,4-Dihydroxyphthalsäure, 3-Fluorophthalsäure, 5-Fluoroisophthalsäure, 2-Fluoroterphthalsäure, Tetrafluoroterephthalsäure, Tetrafluoroterephthalsäure,






- 1,4-Naphthalindicarbonsäure, 1,5-Naphthalindicarbonsäure, 2,6-Naphthalindicarbonsäure, 2,7-Naphthalindicarbonsäure, Diphensäure, 1,8-dihydroxynaphthalin-3,6-dicarbonsäure, Diphenylether-4,4'-dicarbonsäure, Benzophenon-4,4'-dicarbonsäure, Diphenylsulfon-4,4'-dicarbonsäure, Biphenyl-4,4'-dicarbonsäure, 4-Trifluoromethylphthalsäure, 2,2-Bis(4-carboxyphenyl)hexafluoropropan, 4,4'-Stilbendicarbonsäure, 4-Carboxyzimtsäure, bzw. deren C1-C20-Alkyl-Ester oder C5-C12-Aryl-Ester, oder deren Säureanhydride oder deren Säurechloride eingesetzt werden.
- 4. Membran gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als aromatische Carbonsäure Tri-carbonsäuren, Tetracarbonsäuren bzw. deren C1-C20-Alkyl-Ester oder C5-C12-Aryl-Ester oder deren Säureanhydride oder deren Säurechloride, vorzugsweise 1,3,5-benzene-tricarboxylic acid (trimesic acid); 1,2,4-benzene-tricarboxylic acid (trimellitic acid); (2-Carboxyphenyl)iminodlessigsäure, 3,5,3'-biphenyltricarboxylic acid; 3,5,4'-biphenyltricarboxylic acid und/oder 2,4,6-pyridinetricarboxylic acid eingesetzt werden.
- 5. Membran gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als aromatische Carbonsäure Tetracarbonsäuren deren C1-C20-Alkyl-Ester oder C5-C12-Aryl-Ester oder deren Säureanhydride oder deren Säurechloride, vorzugswelse Benzol 1,2,4,5-tetracarbonsäuren; Naphthalin-1,4,5,8-tetracarbonsäuren 3,5,3',5'-biphenyltetracarboxylic acid; Benzophenontetracarbonsäure, 3,3',4,4'-Biphenyltetracarbonsäure, 2,2',3,3'-Biphenyltetracarbonsäure, 1,2,5,6-Naphthalintetracarbonsäure eingesetzt werden.
- 6. Membran gemäß Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Gehalt an Tricarbonsäure bzw. Tetracarbonsäuren (bezogen auf eingesetzte Dicarbonsäure) beträgt zwischen 0 und 30 Mol-%, vorzugsweise 0,1 und 20 Mol %, insbesondere 0,5 und 10 Mol-%, beträgt.
- 7. Membran gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als heteroaromatische Carbonsäuren heteroaromatische Di-carbonsäuren und Tri-carbonsäuren und Tetra-Carbonsäuren eingesetzt werden, welche mindestens ein Stickstoff, Sauerstoff, Schwefel oder Phosphoratom im Aromaten enthalten, vorzugsweise Pyridin-2,5-dicarbonsäure, Pyridin-3,5-dicarbonsäure, Pyridin-2,6-dicarbonsäure, Pyridin-2,4-dicarbonsäure, 4-Phenyl-2,5-pyridindicarbonsäure, 3,5-Pyrazoldicarbonsäure, 2,6 Pyrimidindicarbonsäure,2,5-Pyrazindicarbonsäure, 2,4,6-Pyridintricarbonsäure,

Empf.or.:903 P.003





NR. 140 5.4/3

3.

Benzimidazol-5,6-dicarbonsäure, sowie deren C1-C20-Alkyl-Ester oder C5-C12-Aryl-Ester, oder deren Säureanhydride oder deren Säurechloride.

- 8. Membran gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das in Schritt A) verwendete Sulfonierungsmittel aus der Gruppe i) konzentrierte Schwefelsäure (>95%), ii) Chlorsulfonsäure, iii) ein Komplex aus SO<sub>3</sub> mit einer Lewis Base oder anderen organischen Bestandteilen, iv) ein Acyl oder Alkylsulfat, v) eine organische-Sulfonsäure oder vi) Mischungen von i bls v ausgewählt wird.
- Membran gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als aromatische und heteroaromatische DiaminocarbonsäureDiaminobenzoesäure und deren Mono und Dihydrochloridderivate eingesetzt wird.
- Membran gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in Schritt A) eine Polyphosphorsäure mit einem Gehalt berechnet als P₂O₅ (acldimetrisch) von mindestens 83% eingesetzt wird.

NR.140 5.5/21

4

$$+ Ar^2 \rightarrow -$$
 (II)

$$+Ar^{4} \xrightarrow{X} Ar^{3} \xrightarrow{N} Ar^{4} \xrightarrow{I}_{n}$$

$$Ar^{4} \xrightarrow{A}$$

$$Ar^{4} \xrightarrow{I}_{n}$$

$$+Ar^{4} \xrightarrow{N} Ar^{5} \xrightarrow{N} Ar^{4} \xrightarrow{1}_{n} \qquad (IV)$$

$$Ar^{4} \xrightarrow{N} X \xrightarrow{N} X$$

NR.140 5.6/21

**(V)** 

5

$$+Ar^{5}$$
 $\times$ 
 $Ar^{6}$ 
 $+$ 
 $Ar^{6}$ 

$$-\frac{1}{1-Ar^7-\sqrt{N-Ar^7+1}}$$
 (VI)

NR.140 5.7/21

6

(XI)

(XII)

(XIII)

(XIV)

(XV)

NR.140 5.8/21

7

(XVI)

(XVII)

(XVIII)

(X|X)

(XXI)

(XXII)

worin

5

Ar gleich oder verschieden sind und für eine vierbindige aromatische oder heteroaromatische Gruppe, die ein- oder mehrkernig sein kann,

5

SEP. 2004

16:08

- gleich oder verschieden sind und für eine zweibindige aromatische oder  $Ar^1$ heteroaromatische Gruppe, die ein- oder mehrkernig sein kann,
- gleich oder verschieden sind und für eine zwei oder dreibindige aromatische Ar² oder heteroaromatische Gruppe, die ein- oder mehrkemig sein kann,
- gleich oder verschieden sind und für eine dreibindige aromatische oder Ar<sup>3</sup> heteroaromatische Gruppe, die ein- oder mehrkernig sein kann,
- gleich oder verschieden sind und für eine dreibindige aromatische oder A۲ heteroaromatische Gruppe, die ein- oder mehrkernig sein kann,
- gleich oder verschieden sind und für eine vierbindige aromatische oder ۵۲۵ heteroaromatische Gruppe, die ein- oder mehrkemig sein kann,
- Ar<sup>8</sup> gleich oder verschieden sind und für eine zweibindige aromatische oder heteroaromatische Gruppe, die ein- oder mehrkernig sein kann,
- gleich oder verschieden sind und für eine zweibindige aromatische oder Αr<sup>7</sup> heteroaromatische Gruppe, die ein- oder mehrkernig sein kann,
- gleich oder verschieden sind und für eine dreibindige aromatische oder A۲<sup>8</sup> heteroaromatische Gruppe, die ein- oder mehrkernig sein kann,
- gleich oder verschieden sind und für eine zwei- oder drei- oder vierbindige A۲<sup>9</sup> aromatische oder heteroaromatische Gruppe, die ein- oder mehrkernig sein kann.
- Ar<sup>10</sup> gleich oder verschieden sind und für eine zwei- oder dreibindige aromatische oder heteroaromatische Gruppe, die ein- oder mehrkemig sein kann,
- gleich oder verschieden sind und für eine zweibindige aromatische oder heteroaromatische Gruppe, die ein- oder mehrkemig sein kann,
- gleich oder verschieden ist und für Sauerstoff, Schwefel oder eine X Aminogruppe, die ein Wasserstoffatom, eine 1-20 Kohlenstoffatome aufweisende Gruppe, vorzugsweise eine verzweigte oder nicht verzweigte Alkyl- oder Alkoxygruppe, oder eine Arylgruppe als weiteren Rest trägt
- gleich oder verschieden für Wasserstoff, eine Alkylgruppe und eine aromatische R Gruppe steht und
- eine ganze Zahl größer gleich 10, bevorzugt größer gleich 100 ist, 0



#### worin

- R gleich oder verschieden für eine Alkylgruppe und eine aromatische Gruppe steht und
- n eine ganze Zahl größer gleich 10, bevorzugt größer gleich 100 ist, gebildet wird,

und das einen Gehalt an Schwefel von 2 bis 20 Gew% (bestimmt mittel Elemantaranalyse), aufweist.

- 12. Membran gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß nach Schritt A) und vor Schritt B) die Viskosität durch Zugabe von Phosphorsäure eingestellt wird.
- 13. Membran gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Behandlung der Membran in Schritt D) erfolgt bei Temperaturen oberhalb 0°C und 150°C, vorzugsweise bei Temperaturen zwischen 10°C und 120°C, insbesondere zwischen Raumtemperatur (20°C) und 90°C, in Gegenwart von Feuchtigkeit bzw. Wasser und/oder Wasserdampf erfolgt.
- 14. Membran gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in Schritt B) als Träger eine Elektrode gewählt wird und die Behandlung gemäß Schritt D) dergestalt ist, daß die gebildete Membran nicht mehr selbsttragend ist.
- 15. Elektrode mit einer protonenleitenden Polymerbeschichtung auf Basis von Polymeren enthaltend wiederkehrende Benzimidazoleinheiten erhältlich durch ein Verfahren umfassend die Schritte
- A) Mischen von einem oder mehreren aromatischen Tetra-Amino-Verbindungen mit einer oder mehreren aromatischen Sulfon-Carbonsäuren bzw. deren Estern, die mindestens zwei Carbonsäuregruppen und eine Sulfonsäuregruppe pro Carbonsäure-Monomer enthalten, oder Mischen von einer oder mehreren aromatischen und/oder heteroaromatischen sulfonierten Diaminocarbonsäuren in einer Polyphosphorsäure unter Ausbildung einer Lösung und/oder Dispersion

Empf.zeit:06/09/2004 16:58

Empf.nr.:903 P:010



- B) Aufbringen einer Schicht unter Verwendung der Mischung gemäß Schritt A) auf einem Elektrode.
- C) Erwärmen des flächigen Gebildes/Schicht erhältlich gemäß Schritt B) unter Inertgas auf Temperaturen von bis zu 350°C, vorzugsweise bis zu 280°C unter Ausbildung des Polyazol-Polymeren.
- D) Behandlung der in Schritt C) gebildeten Membran in Gegenwart von Feuchtigkeit bei Temperaturen und für eine Dauer ausreichend bis die Schicht eine ausreichende Festigkeit für den Einsatz in Brennstoffzellen besitzt.
- Membran-Elektroden-Einheit enthaltend mindestens eine Elektrode und mindestens eine Membran gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 14.
- 17. Membran-Elektroden-Einheit enthaltend mindestens eine Elektrode gemäß Anspruch 16 und mindestens eine Membran gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 14.
- 18. Brennstoffzelle enthaltend eine oder mehrere Membran-Elektroden-Einheiten gemäß Anspruch 16 oder 17.

Empf.nr.:903 P.011

Rec'd PCT/PTO 27 DEC 2004

# **PCT**

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

	PCT			
anslation internation	IONAL PRELIMINARY EXAMIN	ATION REPORT		
	(PCT Article 36 and Rule 70)			
Applicant's or agent's file reference 2002/CVG018		ication of Transmittal of Intern Examination Report (Form PCT/IPE		
International application No. PCT/EP2003/006308	International filing date (day/month/year) 14 June 2003 (14.06.2003)	Priority date ( <i>day/month/year</i> ) 27 June 2002 (27.06.200		
International Patent Classification (IPC) or r C08J 5/00	national classification and IPC			
Applicant	PEMEAS GmbH			
2. This REPORT consists of a total of				
IV Lack of unity of inv V Reasoned statement citations and explar VI Certain documents VII Certain defects in the	of opinion with regard to novelty, inventive so vention t under Article 35(2) with regard to novelty, in nations supporting such statement			
I Basis of the report  II Priority  III Non-establishment  IV Lack of unity of inv  V Reasoned statement citations and explar  VI Certain documents  VII Certain defects in the	of opinion with regard to novelty, inventive so vention t under Article 35(2) with regard to novelty, in nations supporting such statement cited he international application	nventive step or industrial applicability		
I Basis of the report  II Priority  III Non-establishment  IV Lack of unity of inv  V Reasoned statement citations and explar  VI Certain documents  VII Certain defects in the  VIII Certain observation	of opinion with regard to novelty, inventive so vention It under Article 35(2) with regard to novelty, in nations supporting such statement cited the international application as on the international application Date of completion	nventive step or industrial applicability		

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (July 1998)

### INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

### PCT/EP2003/006308

 $I_j^*$ 

I. Basis of the report							
1. With regard to the elements of the international application:*							
the international application as originally filed							
	$\boxtimes$	the desc	cription:				
		pages	1-27	, as originally filed			
		pages		, filed with the demand			
		pages	, filed with the letter of				
	$\square$	the clair					
	س	pages		, as originally filed			
		pages	, as amended (together				
		pages		, filed with the demand			
		pages	1-18 , filed with the letter of	06 September 2004 (06.09.2004)			
	ГП	the drav					
		pages		, as originally filed			
		pages					
		pages	, filed with the letter of	, mod with the domain			
	П.	,	- <del></del>				
	<u></u>	_	nce listing part of the description:				
		pages					
		pages					
		pages	, filed with the letter of				
2.	the ir	nternation e elemen	o the language, all the elements marked above were available or furnished to total application was filed, unless otherwise indicated under this item.  Its were available or furnished to this Authority in the following language guage of a translation furnished for the purposes of international search (under F	which is:			
	Ħ		guage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).	cuic 23.1(0)).			
			guage of the translation furnished for the purposes of international preliminar	y examination (under Rule 55.2 and/			
3.	With	regard minary e	to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the intern xamination was carried out on the basis of the sequence listing:	ational application, the international			
		contair	ned in the international application in written form.				
		filed to	gether with the international application in computer readable form.				
		furnish	ed subsequently to this Authority in written form.				
		furnish	ed subsequently to this Authority in computer readable form.	·			
			tatement that the subsequently furnished written sequence listing does not attend as filed has been furnished.	ot go beyond the disclosure in the			
			atement that the information recorded in computer readable form is identical provided.	al to the written sequence listing has			
4.	$\boxtimes$	The an	nendments have resulted in the cancellation of:				
			the description, pages				
		冈	the claims, Nos19	•			
			the drawings, sheets/fig				
5.			port has been established as if (some of) the amendments had not been made, the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	since they have been considered to go			
*	* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).						
** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.							

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

remational application No.

PCT/EP 03/06308

V.	Reasoned statement under Article citations and explanations support	35(2) with regard to noveling such statement	lty, inventive step or industrial applicability	·;	ï
1.	Statement				<del></del>
	Novelty (N)	Claims	1-18	YES	٠;
		Claims		- NO	
	Inventive step (IS)	Claims	1-18	YES	
		Claims		NO	
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-18	YES	
		Claims		NO	

- 2. Citations and explanations
  - Reference is made to the following documents:
    - D1: US-A-5 218 076 (MADISON NORMAN L ET AL) 8 June 1993 (1993-06-08)
    - D2: US-A-5 525 436 (SAVINELL ROBERT F ET AL)

      1 June 1996 (1996-06-11), cited in the application
    - D3: OSAHENI J A ET AL: "SYNTHESIS AND PROCESSING OF HETEROCYCLIC POLYMERS AS ELECTRONIC,
      OPTOELECTRONIC, AND NONLINEAR OPTICAL
      MATERIALS. 4 NEW CONJUGATED RIGID-ROD
      POLY(BENZOBIS(IMIDAZOLE)S", MACROMOLECULES,
      AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, EASTON, US, vol. 28,
      no. 4, 13 February 1995 (1995-02-13),
      pages 1172-1179 XP000490475 ISSN: 0024-9297
    - D4: US-A-3 313 783 (YOSHIO IMAI ET AL) 11 April 1967 (1967-04-11)
  - The amendments submitted with the letter of 6 September 2004 introduce no substantive matter which, contrary to PCT Article 34(2)(b), goes beyond the disclosure in the international application as filed.

/...

- 3. None of the prior art citations, namely documents D1 to D4, mentions a proton-conducting polymer membrane based on sulphonated polymers that contain recurring benzimidazole units, and the subject matter of claims 1-18 is therefore novel (PCT Article 33(2)).
- 4. The present application satisfies the requirements of PCT Article 33(3) because the subject matter of claims 1-18 involves an inventive step.

D2 is considered to be the <u>closest prior art</u> since said document relates to proton-conducting polybenzimidazole membranes.

The <u>difference</u> between D2 and the present application is that, according to the present application, polymerisation is carried out in a solvent comprising a mixture of polyphosporic acid and sulphonation agent.

The <u>problem of interest</u> is that of improving the conductivity of proton-conducting polymer membranes at higher temperatures.

A person skilled in the art is aware that polymerisation in mixtures of polyphosphoric acid and sulphonation agent yields polybenimidazole, polybenzothiazole and polybenzoxazole (D1, column 4, lines 15-32; claims 1 and 10). In addition, a method whereby said polymers are applied to a carrier, heated and then rendered self-supporting (D3, page 1173, column 2, lines 44-53) is known to the membrane specialist.

#### INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

nternational application No. PCT/EP 03/06308

Thus, the methods for producing polybenzimidazoles according to D1 and D2, allow the membrane specialist to produce proton-conducting polyazole-based membranes as per D3.

Nevertheless, treating (claim 1, step D) the polymer membrane under controlled time, temperature and humidity conditions is not known from the prior art citations. It is clear from the description that this treatment is an essential feature for increasing the conductivity of proton-conducting polymer membranes (page 20, lines 7-9; page 20, line 38 to page 21, line 2; page 22, lines 5-7; examples).

In consequence, claims 1-18 of the present application can be considered inventive (PCT Article 33(3)).